


19|10|2017

ERGEBNISSE ROTWILDTELEMETRIE

KURZBERICHT| SPITAL A.PHYRN| DOMINIK DACHS



ROTWILDRAUM NP KALKALPEN




FRAGESTELLUNG

- › Welche Rolle spielen die ausgewiesenen Wildruhezonen im Nationalpark?
- › Welche Besonderheiten weist die Raumnutzung des lokalen Rotwildes auf?
- › Welchen Einfluss haben Fütterungen auf die Wanderbewegungen des Rotwildes?
- › Wie kann man die Wildtierregulierung optimieren?



RUHEZONEN ALS STRATEGIE?


AUSWERTUNG – RUHEZONENNUTZUNG KALKALPEN




AUSWERTUNG – FÜTTERUNGSNUTZUNG


KALKALPEN


Aufenthalt bei Fütterungen nach Monaten






Aufenthalt bei Fütterungen nach Monaten









FAKTOREN FÜR FÜTTERUNGSNUTZUNG


TEMPERATUR



SCHNEE




FÜTTE



FÜTTERUNGSFAZIT

- › Einige Stücke sind konsequente Fütterungsmeider
- › Einige Stücke sind regelrechte Fütterungssüchtige
- › Treibender Faktor Schnee/Temperatur – Klimawandel!
- › Selbst bei hohen Schneelagen weite Wanderungen möglich
- › Futter hat eine Lenkungswirkung aber keine Zwangswirkung
 - › ACHTUNG REHWILDFÜTTERUNGEN
 - › ACHTUNG SAUKIRRUNGEN
- › In den vergangenen Wintern konnte das Wild ohne Probleme ohne Fütterung überwintern

IST R



A photograph of a forest with tall, thin trees and green foliage in the background.

**VIELEN DANK FÜR DIE
AUFMERKSAMKEIT - WEIDMANNNSHEIL**



KEY MESSAGES

- › Rehwild
 - › Abschusszahlen nach oben, wenn Bestand reduziert werden soll
 - › Jagdzeiten verkürzen
- › Rotwild
 - › Keine Zeugen
 - › Großflächigere Überwinterungskonzepte
 - › Weitgehender Verzicht auf Frühjahrsbejagung
- › Gamswild -> Raumplanung!
 - › Kernzone (Zielalter auf 12 Jahre, beide Geschlechter), Ruhezonen
 - › Randzone(Jagd je nach Bedarf, von scharf bis differenziert)
 - › Freizone (Alles darf geschossen werden)
- › Jäger
 - › Professionalisieren
 - › Kooperation stärken
 - › großflächig koordiniert